



# 食物アレルギーの問診票

## 1. 本日、食物アレルギーの相談にいらした理由は何ですか？（複数回答可）

ある食べ物を食べたら、アレルギーの症状が出た

いつ頃、何を食べ、どのような症状が出ました？

また、それは食べてからどれぐらいの時間が経過したときですか？

例◆いつ頃（生後7ヶ月）（卵焼き）を食べて（じんま疹、湿疹がひどくなる）症状が出た

（すぐに 2時間以内 半日ぐらい 1日以上経過したら）

◇いつ頃（ ）（ ）を食べて（ ）の症状がでた

（すぐに 2時間以内 半日ぐらい 1日以上経過したら）

◇いつ頃（ ）（ ）を食べて（ ）の症状がでた

（すぐに 2時間以内 半日ぐらい 1日以上経過したら）

◇いつ頃（ ）（ ）を食べて（ ）の症状がでた

（すぐに 2時間以内 半日ぐらい 1日以上経過したら）

検査（皮膚テスト・血液検査・食物負荷試験）したら陽性であった

（行った検査に○をつけてください）

◆いつ検査されましたか？（ ）歳・（ ）ヶ月ごろ

◆なぜ、検査を行いましたか？

食べて症状が出たから 湿疹があったから 特に症状はなかったが、気になったので検査した

◆何の食物に反応がありましたか？

卵白 卵黄 乳 小麦 大豆 そば ゴマ ピーナッツ

ナッツ類（ ） 魚類（ ） 肉類（ ）

その他（ ）

食物除去を行っているが今後どうすればいいか、相談したかった

特に症状はないが、食物アレルギーが心配なので調べてほしい

## 2. お子様が現在除去されている食べ物はなんですか？（複数回答可）

卵料理（卵焼き・茶碗蒸しなど） 卵をつなぎに含む食べ物

乳製品（牛乳・ヨーグルトなど） 乳をつなぎに含む食べ物

小麦製品（うどん・パンなど） 小麦をつなぎに含む食べ物 大豆 そば

甲殻類（エビ・カニ） ピーナッツ ナッツ類 魚類（ ）

魚卵（ ） 肉類（ ） その他（ ）

その他相談したいことがあれば、ご自由にご記入下さい



# 気管支喘息の問診票

1. 今までに咳込みが持続したりゼーゼーやヒューヒューしたことがありますか？

はい いいえ

2. はじめて、ゼーゼーやヒューヒューが出たのは、何歳頃ですか？

( ) 歳 ( ) ヶ月ごろ

3. 医師から、気管支喘息と診断を受けたことがありますか？

いいえ はい ( ) 歳 ( ) ヶ月ごろ

4. 気管支喘息で入院したことがありますか？

いいえ はい ( ) 歳 ( ) ヶ月ごろ

5. どのくらいの頻度で、咳込み、ゼーゼーヒューヒューしていますか？

ほぼ毎日 週に数回 1ヶ月に数回 2～3ヶ月に1回程度

年に数回程度（季節の変わり目など）

6. どんなときに咳込み、ゼーゼーヒューヒューが多いですか？

寝始めの時 寝入ってから（夜中） 朝起きる前 朝起きてから 日中 運動時

かぜの時 大声で笑ったり、はしゃいだりしたとき ほこりっぽいところに行ったとき

動物に接したとき 煙などを吸ったとき その他 ( )

7. どんな時期に咳込み、ゼーゼーヒューヒューが多いですか？

春 夏 秋 冬 季節の変わり目 雨の日 台風 天候が荒れるとき

精神的なもの（具体的に： )

その他（具体的に： )

8. 今まで定期的な（毎日）治療をされてきましたか？

（咳込み、ゼーゼーヒューヒューが無いときもお薬を使用していましたか？）

定期的な治療は行わず、症状が出たときに治療していた

定期的な治療を行っていた

( ) 歳 ( ) ヶ月頃から) 今も治療している 今は行っていない

## ◆使用した（している）内服薬

シングレア オノン キプレス アイピーディ プラナルカスト

ベネトリン メプチン その他 ( )

## ◆使用した（している）吸入薬

フルタイド アドエア キューバル パルミコート シンビコート

オルベスコ インタール メプチン その他 ( )

◆吸入器はお持ちですか？ はい いいえ

その他相談したいことがあれば、ご自由にご記入下さい